

NOVY telescopische dampkap - 60cm - 663

NOVY



€ 1.084,00

Incl. btw



Artikelnummer	663
EAN	5414425006632
Merk	NOVY

Productomschrijving

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEdampkap) C
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 82,1
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FEdampkap) D
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) E

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Optioneel
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 1
Vetfilter 605014
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led
Type sfeer verlichting Led

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325
9300 Aalst
BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

PRODUCTFICHE

17/10/2026
Pagina 1

Dimbare verlichting Ja
Soft-ON/OFF Nee
Aantal functionele verlichtingspunten 2
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 4
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 598 x 290 x 405
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 560 x 180
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) 600 x 280 x 450
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
Diameter uitblaasopening (mm) 150
Positie afvoer Boven
Luchtstroom en geluidsniveau Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 285 / 187
Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 397 / 287
Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 473 / 336
Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 614 / 411
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 36 / 47
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 43 / 55
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 47 / 58
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 51 / 63

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 181
Spanning (V) 220-230
Frequentie (Hz) 50
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,1
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29
Netto gewicht (kg) 14,5

Specificaties

ALGEMEEN			
Categorie	Telescopische dampkap	Serie	Telescopic
Kleur	Inox	Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Maximum geluidsniveau	58 dB	Type bediening	Drukknoppen
Minimum geluidsniveau	47 dB	Wettelijke garantie	2 jaar

CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	Nee	Bediening via kookplaat	Optioneel

AFMETINGEN			
Breedte	598 mm	Hoogte	405 mm
Diepte	290 mm		

VERBRUIK			
Maximum debiet luchtafvoer	473 m³		

INSTALLATIE			
Nisbreedte	600 mm	Nishoogte	450 mm
Nisdiepte	280 mm		

FUNCTIES			
Verlichting	Ja		

EXTRA			
Afstandsbediening inbegrepen	Nee	Inclusief motor	Ja

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325
9300 Aalst
BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

PRODUCTFICHE

17/10/2026
Pagina 3