

BOSCH SERIE 8 plafonddampkap - 90cm - DRC99PS20

BOSCH



€ 2.149,00

Incl. btw



Artikelnummer

DRC99PS20

EAN

4242005133871

Merk

BOSCH

Productomschrijving

Algemene informatie:

Energie-efficiëntieklasse: A*

Gemiddeld energieverbruik: 42.6 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: E*

Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*

Werking / Vermogen:

Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)

Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

normale werking: 450 m³/u

intensiefstand: 900 m³/u

EcoSilence Drive

Efficiënte BLDC-technologie

Dubbele luchtstroom

Comfort / Zekerheid:

Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)

HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Volautomatische dampkap

De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)

Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)

3 vermogens + 2 intensiefstanden

Naventilatie (10 minuten)

Intensiefstand met automatische terugschakeling

interval functie: beschikbaar via Home Connect

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro

Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01

electro@debisschop.be

debisschop.shop

PRODUCTFICHE

16/10/2026

Pagina 1

silence functie: beschikbaar via Home Connect
PerfectAir sensor
Elektronische bediening via LED-indicatie
Afstandsbediening
Infrarood afstandsbediening
Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Normale werking 450 m³/u: 44 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW
Intensiefstand: 58 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW
2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
vetfilter met geperforeerd rvs paneel
Verlichting van het werkblad: 6 LED-module van 3 W
Dimfunctie
Softlight
Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
Easy to clean binnenframe wit

Design:
Stijvolle LED verlichting achter glas
Randafzuiging
Filterafdekking in glas

Afmetingen:
Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm
Toestelafmetingen (BxD): 910 x 510 mm
Inbouwfmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm

Specificaties

ALGEMEEN			
Categorie	Plafonddampkap	Serie	SERIE 8
Kleur	Wit	Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Maximum geluidsniveau	56 dB	Type bediening	Met afstandsbediening
Minimum geluidsniveau	41 dB	Wettelijke garantie	2 jaar

CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	Ja	Bediening via kookplaat	Ja

AFMETINGEN			
Breedte	910 mm	Hoogte	299 mm
Diepte	510 mm		

VERBRUIK			
Maximum debiet luchtafvoer	459 m³	Maximum debiet recirculatie	419 m³

INSTALLATIE			
Nisbreedte	888 mm	Nishoogte	299 mm
Nisdiepte	487 mm	Type montage	Inbouw

FUNCTIES			
Verlichting	Ja		

EXTRA			
Afstandsbediening inbegrepen	Ja	Inclusief motor	Ja

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325
9300 Aalst
BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

PRODUCTFICHE

16/10/2026
Pagina 3